

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**Брянский завод красок**241004 г. Брянск, Карачевское шоссе, 4 км, тел.(4832) 63-04-25, т/факс 63-53-12,63-15-02-пр.
Р/с 40702810008000000416 Отделение № 8605 Сбербанка России г. Брянск, к/с 30101810400000000601

БИК 041501601, ИНН 3257023799 / КПП 325701001

e-mail: kraska.32@vandex.ru, HTTP://www.kraska.all.biz

ПРАЙС-ЛИСТ 01.04.2021 г.**ЭМАЛИ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ
(ТУ 2312-001-57330852-2014)****Эмали алкидно-уретановые АУ-1285 «Мастер-класс»**

Предназначается для окрашивания загрунтованных поверхностей железнодорожного подвижного состава, транспортных конструкций, городского транспорта, сельскохозяйственной и дорожной техники, металлических и неметаллических строительных конструкций, к которым предъявляются требования по декоративному виду, скорости высыхания, универсальности применения и длительной эксплуатации в открытой промышленной атмосфере различных климатических зон, а также внутри помещений с высокой влажностью.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре			
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт		
1	АУ-1285 белая		192				
		мет. банка 2,5 кг			624		
		барабан 25 кг К		209,3	5230		
		барабан 30 кг		209,3	6279		
2	АУ-1285 черная		195,5				
		мет. банка 2,5 кг			635		
		барабан 25 кг К		213,5	5378		
		барабан 30 кг		213,5	6445		
3	АУ-1285 желтая		206,8				
		мет. банка 2,5 кг			806		
		барабан 25 кг К		264,3	6646		
		барабан 30 кг		264,3	7962		
4	АУ-1285 красная		221,5				
		мет. банка 2,5 кг			720		
		барабан 25 кг К		239,4	6025		
		барабан 30 кг		239,4	7222		
5	АУ-1285 красно-коричневая		174,85				
		мет. банка 2,5 кг			568		
		барабан 25 кг К		192,75	4859		
		барабан 30 кг		192,75	5823		
6	АУ-1285 зелёная		203,6				
		мет. банка 2,5 кг			662		
		барабан 25 кг К		221,15	5569		
		барабан 30 кг		221,15	6675		
7	АУ-1285 синяя		169,6				
		мет. банка 2,5 кг			551		
		барабан 25 кг К		187,5	4728		
		барабан 30 кг		187,5	5665		
8	АУ-1285 серое окно		184,7				
		мет. банка 2,5 кг			600		
		барабан 25 кг К		201,95	5089		
		барабан 30 кг		201,95	6109		

Грунт-эмаль быстросохнущая, матовая 3в1 (ТУ2312-001-57330852-2014)

Высокоукрывистая грунт-эмаль рекомендована для промышленного применения при окраске различных типов поверхностей (металл, дерево, бетон). Позволяет получить качественное быстросохнущее антикоррозийное покрытие, обеспечивающее надёжную защиту металла от коррозии, царапин, атмосферного воздействия.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре	
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт
1	Грунт-эмаль быстросохнущая, матовая 3 в 1 серая		167,6		
		Банка 2,5 кг			545
		Барабан К. ф.25 кг		187,2	4720
		Бачок мет. ф.30 кг		187,2	5646
		Бачок мет. ф.45 кг		185,5	8348

Эмаль ФА-1533мб (ТУ 2312-002-57330852-2016)

Масло, бензостойкая, однокомпонентный материал. Может использоваться как самостоятельное покрытие без предварительного грунтования. Эффективная комбинация антикоррозийных высококачественных добавок обеспечивают высокую степень защиты металла от коррозии. Высокую скорость высыхания при нормальной температуре и хорошую адгезию к Стальным и алюминиевым поверхностям. Применяется в промышленности и в быту для окраски металлических поверхностей подвергающимся атмосферным воздействиям, а также эксплуатируемым внутри помещений.

№	Наименование	Вид упаковки	
		Банка 2,5 кг	цена договорная
1	Эмаль ФА-1533мб серая RAL 7004	барабан 25 кг К	цена договорная
		Бачок мет. 30 кг	цена договорная

Эмаль молотковая (ТУ2388-002-57330852-2017)

Молотковая эмаль – суспензия коррозионно-стойких пигментов и наполнителей в индифицированной алкидной смоле с добавлением функциональных добавок и растворителя. Хар-ка: оригинальная фактура «ручная молотковая чеканка», скрывает мелкие дефекты поверхности, эффективна против коррозии, устойчива к царапинам и потертостям, быстро сохнет – для получения защитно-декоративных рисунчатых покрытий на чистых или частично подверженных коррозии металлических поверхностях.

1	Эмаль молотковая серая №3	мет. банка 2,5 кг	цена договорная
		мет. барабан 25 кг К	цена договорная

ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ (ГОСТ 6465-76)

Эмали ПФ-115 «Мастер-класс»

Эмаль предназначена для окраски предметов интерьера и фасадов из дерева, металла, бетона, ДВП, ДСП. При высыхании образует покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, воздействию атмосферных осадков и моющих средств. Двухслойное покрытие эмали нанесенное на загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течении 4-х лет, а декоративные в течении года.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре				
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт			
1	ПФ-115 Белая		185,7					
		мет. банка 2,5 кг			603,5			
		барабан 25 кг К		200,8	5020			
		Бачок мет. 30 кг		200,8	6024			
2	ПФ-115 Красная		233,7					
		мет. банка 2,5 кг			760			
		барабан 25 кг К		248,8	6220			
		Бачок мет. 30 кг		248,8	7464			
3	ПФ-115 Голубая		138,9					
		мет. банка 2,7 кг			451			
		барабан 25 кг К		153,95	3849			
		Бачок мет. 30 кг		153,95	4619			
4	ПФ-115 Черная		142,6					
		мет. банка 2,5 кг			463,45			
		барабан 25 кг К		157	3965			
		Бачок мет. 30 кг		157	4750			
5	ПФ-115 Серая		141,6					
		мет. банка 2,5 кг			458			
		барабан 25 кг К		156,7	3918			
		Бачок мет. 30 кг		156,7	4701			
6	ПФ-115 желтая, кремовая		210,15					
		мет. банка 2,5 кг			683			
		барабан 25 кг К		225,2	5630			
		Бачок мет. 30 кг		225,2	6756			
7	ПФ-115 Зеленая темная		156,5					
		мет. банка 2,5 кг			509			
		барабан 25 кг К		171,6	4290			
		Бачок мет. 30 кг		171,6	5148			
8	ПФ-115 Зеленая яркая		142,4					
		мет. банка 2,5 кг			463			
		Барабан 25 кг		158,7	3968			
		Бачок мет. 30 кг		158,7	4761			
9	ПФ-115 Майская зелень		144,2					
		мет. банка 2,5 кг			469			
		барабан 25 кг К		159,3	3983			
		Бачок мет. 30 кг		159,3	4779			
10	ПФ-115 Изумрудная		144,25					
		мет. банка 2,5 кг			469			
		барабан 25 кг К		159,3	3983			
		Бачок мет. 30 кг		159,3	4779			

11	ПФ-115 Бирюзовая		131,3			
		мет. банка 2,5 кг			427	
		барабан 25 кг К		146,4	3660	
		Бачок мет. 30 кг		146,4	4392	
12	ПФ-115 Салатная		136,55			
		мет. банка 2,5 кг			443,8	
		барабан 25 кг К		151,6	3790	
		Бачок мет. 30 кг		151,6	4548	
13	ПФ-115 Синяя		133,3			
		мет. банка 2,5 кг			433	
		барабан 25 кг К		148,4	3710	
		Бачок мет. 30 кг		148,4	4452	
14	ПФ-115 Оранжевая		202,3			
		мет. банка 2,5 кг			657	
		барабан 25 кг		217,4	5435	
		Бачок мет. 30 кг		217,4	6522	
15	ПФ-115 Вишневая		146,5			
		мет. банка 2,5 кг			476	
		барабан 25 кг К		168,48	4212	
		Бачок мет. 30 кг		168,48	5050,4	
16	ПФ-115 Красно-коричневая		130,8			
		мет. банка 2,5 кг			425	
		барабан 25 кг К		145,9	3648	
		Бачок мет. 30 кг		145,9	4377	

Эмаль ПФ-115 "Универсальная" (ГОСТ 6465-76)

Характеризуется хорошей укрывистостью, легкостью нанесения, повышенной прочностью и эластичностью. Предназначена для окраски металлических, деревянных, кирпичных и бетонных поверхностей. Полуматовая. Отличное сочетание цены и качества. Для наружных и внутренних работ.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре			
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт		
1	ПФ-115 Белая		119,6				
		мет. банка 2,7 кг			389		
		барабан 25 кг К		132,4	3350		
		барабан 30 кг		132,4	4012		
		барабан 45 кг		125,6	5652		
2	ПФ-115 Красная		143,8				
		мет. банка 2,7 кг			515		
		барабан 25 кг К		158,9	4019		
		барабан 30 кг		158,9	4807		
		барабан 45 кг		150,5	6771		
3	ПФ-115 Голубая		110,9				
		мет. банка 2,7 кг			389		
		барабан 25 кг К		126	3190		
		барабан 30 кг		126	3840		
		барабан 45 кг		117,6	5292		
4	ПФ-115 Черная		101,5				
		мет. банка 2,7 кг			356		
		барабан 25 кг К		114,15	2894		
		барабан 30 кг		114,15	3465		
		барабан 45 кг		107,3	4829		

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре			
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт		
5	ПФ-115 Серая		110,9				
		мет. банка 2,7 кг			389		
		барабан 25 кг		125,6	3180		
		барабан 30 кг		125,6	3808		
		барабан 45 кг		117,15	5272		
6	ПФ-115 Оранжевая		154,35				
		мет. банка 2,7 кг			542		
		барабан 25 кг К		169	4265		
		барабан 30 кг		169	5110		
		барабан 45 кг		160,8	7236		
7	ПФ-115 Желтая		125				
		мет. банка 2,7 кг			439		
		барабан 25 кг К		139,7	3533		
		барабан 30 кг		139,7	4231		
		барабан 45 кг		131,4	5913		
8	ПФ-115 Зеленая		126,7				
		мет. банка 2,7 кг			448		
		барабан 25 кг К		141,8	3585		
		барабан 30 кг		141,8	4294		
		барабан 45 кг		133,4	6003		
9	ПФ-115 Майская зелень		110,2				
		мет. банка 2,7г			387		
		барабан 25 кг К		125,3	3173		
		барабан 30 кг		125,3	3799		
		барабан 45 кг		116,9	5258		
10	ПФ-115 Изумрудная		112				
		мет. банка 2,7 кг			393		
		барабан 25 кг К		128,9	3223		
		барабан 30 кг		128,9	3867		
		барабан 45 кг		117	5265		
11	ПФ-115 Бирюзовая		107,18				
		мет. банка 2,7 кг			375,85		
		барабан 25 кг К		122,16	3094		
		барабан 30 кг		122,16	3713		
		барабан 45 кг		113,77	5120		
12	ПФ-115 Вишневая		125,3				
		мет. банка 2,7 кг			440		
		барабан 25 кг К		144	3600		
		барабан 30 кг		144	4320		
		барабан 45 кг		132	5940		
13	ПФ-115 Синяя		104,9				
		мет. банка 2,7 кг			368		
		барабан 25 кг К		119,8	3035		
		барабан 30 кг		119,8	3634		
		барабан 45 кг		111,6	5022		
14	ПФ-115 Салатная		107,9				
		мет. банка 2,7 кг			379		
		барабан 25 кг К		122,95	3114		
		барабан 30 кг		122,95	3728		
		барабан 45 кг		114,6	5157		

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре	
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт
15	ПФ-115 Красно-коричневая		107,5		
		мет. банка 2,7 кг			377
		барабан 25 кг К		122,6	3105
		барабан 30 кг		122,6	3728
16	ПФ-115 Темно-зеленая		93,5		
		мет. банка 2,7 кг			328
		барабан 25 кг К		106,2	2695
		барабан 30 кг		106,2	3226
17	ПФ-115 Зеленая яркая		101,8		
		мет. банка 2,7 кг			357
		барабан 25 кг К		116,85	2961
		барабан 30 кг		116,85	3546
18	ПФ-115 Защитная № 1		139,6		
		мет. банка 2,7 кг			552,25
		барабан 25 кг К		167,5	4227,5
		барабан 30 кг		167,5	5025
19	ПФ-115 Защитная № 2		115,8		
		мет. банка 2,7 кг			475,1
		барабан 25 кг К		138,92	3513
		барабан 30 кг		138,92	4167

Эмали алкидные суперглянцевые (ТУ6-10-822-84 для наружных и внутренних работ)

Эмаль ПФ-266 предназначена для качественной окраски полов из дерева, бетона, ДВП. В состав эмали входят специальные добавки, которые позволяют получить глянцевое покрытие, обладающее высокой эластичностью, прочностью к истиранию, долговечностью, повышенной укрывистостью и воздействию бытовой химии, применяемой при уборке помещений. Двухслойное покрытие сохраняет свои защитные свойства не менее 3-х лет.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре	
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт
1	ПФ-266 желто-коричневый (для пола)		232,4		
		Банка 2,3 кг			695
		Барабан 20 кг К		248	5000
		барабан 30 кг		248	6240

ГРУНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ, АЛКИДНЫЕ, ГЛИФТАЛЕВЫЕ
ГФ-021 (ГОСТ 25129-82)

Грунт ГФ-021

Предназначена для подготовки металлических и деревянных поверхностей к окрашиванию различными эмалями. Грунтовка проникает в поверхность, укрепляет её, улучшает сцепление последующих материалов с основанием. Высохшая поверхность грунтовки способствует равномерному нанесению эмали, литочного клея, уменьшает расход краски и предотвращает появление коррозии.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре	
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт
1	Красно-коричневый		105,65		
		Банка 2,7 кг			371
		Барабан 25 кг К		121,65	3081
		барабан 30 кг		121,65	3690
		Бачок 45 кг		112,45	5060
2	Серый		115,4		
		Банка 2,7 кг			405
		Барабан 25 кг К		131,4	3325
		барабан 30 кг		131,4	3982
		Бачок 45 кг		122,25	5501

Грунтовка эпоксидно-фенольная ЭФ-065 серая

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре	
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт
1	Серый	Барабан 25 кг К		186,7	4708

Грунтовка алкидно – уретановая (АУ) серая

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре	
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт
1	Серый		171		
		Банка 2,7 кг			600
		Барабан 25 кг К		186,7	4708

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ, КРАСКИ, ГРУНТОВКИ

Краска – грунт «Уникор-К» по металлу, антикоррозийная (ТУ2316-002-57330852-08)

Экологична, экономична, стабильна, надёжна. Акриловая, антикоррозийная по металлу для наружных и внутренних работ. Предназначена для противокоррозионной защиты чистых металлических поверхностей с остатками окалина и плотно держащейся ржавчины (толщина коррозионного слоя не более 100 мкм), подвигающихся атмосферным воздействием, для защиты от коррозии металлических поверхностей (чугунных, стальных) используемых в условиях повышенных температур (до 80гр.), для труб чугунных канализационных и фасонных частей к ним, в том числе, для окрашивания подвагонного оборудования грузового подвижного состава железнодорожного транспорта, металлоконструкций на период межоперационного хранения и под последующую окраску ЛКМ, а также в качестве грунтовки. При 2-3-хслойном покрытии применяется как самостоятельное покрытие.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 кг с НДС и тарой	Цена с НДС за шт.
1	Универсальная серая	Банка 2 кг	217	564
		Ведро п/эт 12 кг	234	2808
		Ведро п/эт 50 кг	231,5	11575
2	Универсальная черная	Банка 2 кг	215,7	561
		ведро п/эт 12 кг	260,4	2717
		ведро п/эт 50 кг	230,25	11512,50
3	Стандарт черная	ведро п/эт 12 кг	147,8	1774
		ведро п/эт 50 кг	145,4	7270

Эмали акриловые для шифера и черепицы цоколя ВД-АК-1314 (ТУ 2316-002-57330852-08)

Эмаль для окраски шифера, черепицы, цоколя. Характеризуется высокой укрывистостью, великолепной адгезией, скоростью сушки, повышенной прочностью и эластичностью. При высыхании образует покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, воздействию атмосферных осадков и моющих средств. Эмаль не образует потёков, равномерно ложится на поверхность, не содержит органических растворителей. Высушенное покрытие не токсично и не оказывает вредного воздействия на человека, не растрескивается от воздействия, образует бархатистое ровное покрытие с высокими защитными свойствами. Покрытие из 2-х слоёв эмали сохраняет свои свойства в течении 10 лет. Рекомендуются для ремонтно-строительных работ в жилищном и гражданском строительстве.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 кг с НДС и тарой	Цена с НДС за 1 шт.
				12 кг
1	Красно-коричневая	ведро п/эт	198,7	2384
2	Коричневая	ведро п/эт	208,3	2500

Краска ВД-БС-22 для стен и потолков – интерьерная (ТУ 2316-001-57330852-08)

Краска «интерьерная» для стен и потолков, при нанесении на поверхность образует равномерное матовое покрытие. Прекрасно подходит для нанесения на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные поверхности и гипсокартон. Отлично колеруется в пастельные тона. Краска не подходит для поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 кг с НДС и тарой	Цена с НДС за 1 шт.		
				12 кг	15 кг	
1	Стандарт белая	ведро п/эт	65	780	975	
2	Универсальная белая	ведро п/эт	69	828	1035	
3	Мастер-класс белая	ведро п/эт	76	912	1140	

Краска ВД-АК-15 фасадная белая (ТУ 2316-001-57330852-08)

Обладает высокой укрывистостью, повышенной прочностью и обеспечивает получение матового быстросохнущего покрытия. Рекомендуется применять для окраски бетонных, деревянных, кирпичных, оштукатуренных, шпатлеванных и гипсовых поверхностей, а также для обновления старых, но прочно держащихся покрытий. Краска прекрасно защищает поверхность от Проникновения влаги снаружи, при этом обеспечивает отличную паропроницаемость изнутри, давая фасаду «дышать». Хорошо колеруется. Рекомендуется для ремонтно-строительных работ в жилищном и гражданском строительстве. Используется преимущественно для фасадных работ, но может применяться для внутренних работ при окрашивании поверхностей подверженных высоким эксплуатационным нагрузкам. На цветные краски действует отдельный прайс и заводская колерная карта.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 кг с НДС и тарой	Цена с НДС за 1 шт.		
				12 кг	15 кг	
1	Стандарт белая	ведро п/эт	92,7	1112	1391	
2	Универсальная белая	ведро п/эт	108	1296	1620	
3	Мастер-класс белая	ведро п/эт	148,15	1778	2222	

Краска ВД-АК-16 бордюрная (ТУ 2316-001-57330852-06)

Предназначена для нанесения на все виды бордюрного камня, бетона, кирпича, оштукатуренных поверхностей, эксплуатируемых в условиях требующих повышенной стойкости к атмосферным воздействиям и истиранию. Может применяться и как фасадная краска и при окрашивании поверхностей, подверженных высоким эксплуатационным нагрузкам. Акриловая, обеспечивает матовое, ровное «дышащее» покрытие.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 кг с НДС и тарой	Цена с НДС за 1 шт.		
				12 кг	14 кг	
1	Белая	ведро п/эт	147,8	1774	2069	

Грунтовка ВД-БС-021 интерьерная (ТУ 2316-001-57330852-06)

Грунтовка изготовлена на основе стирол-акрилатных сополимеров с высокой проникающей способностью и хорошими поверхностно-скрепляющими свойствами для всех видов оснований (кроме металла). Готовая к применению. Использование грунтовки значительно уменьшает расход краски, удешевляя покрасочные работы. Для внутренних работ. Используется для укрепления бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных поверхностей под покрытие водно-дисперсионными отделочными материалами.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 кг с НДС и тарой	10 кг	12 кг		
1	Стандарт	ведро п/эт	39	390	468		
2	Универсальная	ведро п/эт	44,7	447	536		
3	Мастер-класс	ведро п/эт	51,6	516	620		

Грунтовка ВД-АК-015 акриловая белая для наружных работ (ТУ 2316-001-57330852-08)

Укрепляет и выравнивает основание. Значительно повышает стойкость и долговечность финишного покрытия. Возможно отколеровать в цвет финишной краски. Снижает расход краски для финишного покрытия. Рекомендуется для ремонтно-строительных работ в жилищном и гражданском строительстве, в том числе в детских, дошкольных, школьных, спортивных, лечебно-профилактических учреждениях. Укрепляет и выравнивает основание. Значительно повышает стойкость и долговечность финишного покрытия. Возможно отколеровать

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 кг с НДС и тарой	10 кг	12 кг		
1	Стандарт	канистра п/эт	45,5	455	546		
2	Универсальная	канистра п/эт	50,6	506	607		
3	Мастер-класс	канистра п/эт	60,85	609	730		

Грунтовка ВД-АК-017 глубокого проникновения (ТУ 2316-001-57330852-08) для наружных работ

Грунтовка глубокого проникновения применяется перед нанесением финишных, декоративных покрытий на водной основе: по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим поверхностям, как снаружи, так и внутри помещений. Применение грунтовки рекомендуется для старых, ранее окрашенных, осыпающихся, мелящихся поверхностей, так как, благодаря своим специфическим свойствам, предотвращает их дальнейшее разрушение. Грунтовка глубокого проникновения применяется перед нанесением финишных, декоративных покрытий на водной основе:

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 литр с НДС и тарой	10 л			
1	Стандарт	канистра п/эт	89,2	892			
2	Универсальная	канистра п/эт	101,8	1018			
3	Мастер-класс	канистра п/эт	200	2000			

Грунтовка ВД-БС-022 интерьерная глубокого проникновения (ТУ 2316-001-57330852-08)

Грунтовка изготовлена на основе стирол-акрилатных сополимеров с высокой проникающей способностью и хорошими поверхностно-скрепляющими свойствами для всех видов оснований (кроме металла). Готовая к применению. Использование грунтовки значительно уменьшает расход краски, удешевляя покрасочные работы. Для внутренних работ. Используется для укрепления бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных поверхностей под покрытие водно-дисперсионными отделочными материалами.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 кг с НДС и тарой	Цена с НДС за 1 шт.			
				10 л			
1	Стандарт	ведро п/эт	62,2	622			
2	Универсальная	ведро п/эт	78	780			
3	Мастер-класс	ведро п/эт	85,8	858			

КРАСКА ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-501 «ДОРОЖКА» ТУ 2313-001-57330852-2012

Применяется для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог с асфальтовым, бетонным или асфальтобетонным покрытием обеспечивающих работу покрытия разметочного слоя как в дневное, так и в ночное время. Краска образует влагу, тепло, морозо, атмосферно, износостойкое, быстросохнущее покрытие: возможность нанесения всеми известными способами : дорожными машинами для разметки дорог, краскораспылителем, вручную кистью, валиком по трафарету. Краска стойка к химикатам, применяемым для борьбы со снегом, льдом.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 кг с НДС и тарой	Цена с НДС за 1 шт			
				25 кг	30 кг		
1	Краска белая	Барабан «Корона» металлический	192,7	4818	5800		
2	Краска желтая		196,7	4918	6295		
3	Краска оранжевая		228,6	5715	6858		

Краска БТ-177 Серебрянка (ГОСТ 5631-79)

Для окраски изделий из металла. Характеризуется легкостью нанесения, эластичностью, отличная защита от коррозии, высокие декоративные свойства. Быстрая сушка. Отлично подходит в качестве финишного покрытия.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена за 1 кг с НДС и тарой	Цена с НДС за 1 шт			
1	Краска БТ-177 Серебрянка	Банка 2,3 кг	443,9	1021			
		Банка 2,5 кг	443,9	1110			
		Барабан 20 кг К	363,5	7270			

Краски масляные (ГОСТ 10503-71)

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	В таре			
				Цена с НДС за кг	Цена с НДС за шт		
1	Сурик железный красно-коричневый		121,5				
		Банка 3 кг			471		
		Банка 3,3 кг			521		
		барабан 45 кг		131,7	5927		
		Бачок 60 кг		131,7	7902		

РАСТВОРИТЕЛИ

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за 1 шт.		
			10 л		
1	Сольвент	Канистра п/э 10л	1720		
2	Уайт-спирит	Канистра п/э 10л	1250		

ОЛИФЫ (ГОСТ 190-78)

Олифа «Оксоль» прекрасно подходит для разведения масляных красок, для пропитки (олифоварки), грунтования деревянных поверхностей, оштукатуренных кирпичных и бетонных поверхностей перед окраской их масляными красками. При высыхании образует устойчивое покрытие, что позволяет успешно использовать олифу, как для внутренних, так и для наружных работ. Защищает деревянные поверхности от воздействия атмосферных влияний, при этом сохраняя всю красоту и естественность структуры дерева.

№ п/п	Наименование	Вид упаковки	Цена с НДС за кг без тары	Цена с НДС за 1 шт		
				0,45	3 л	5 л
1	Олифа "Оксоль" натуральная		228,65			
		канистра п/эт		134	892	1486

Продукция, на которую действуют договорные цены

Эмаль ХВ-785 – суспензия пигментов и наполнителей в растворе поливинилхлоридной хлорированной и алкидной смол в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора. Характеристика: для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных конструкций эксплуатируемых внутри помещения от воздействия агрессивных газов, кислот и растворов солей и щелочей при не выше 60 градусов С.

	Эмаль ХВ-785 ТУ 2313-001-57330852-17					
	Эмаль для оцинкованного металла ТУ 2312-003-57330852-17					
	Молотковая эмаль ТУ 2388-002-57330852-17					
	Эмаль ХВ-161 ТУ 2313-001-57330852-16					

Эмаль ХВ – 161 – суспензия пигментов и наполнителей в растворе перхлорвиниловой смолы и смеси органических растворителей с добавлением пластификатора (марки Б) или без пластификатора (марка А). Характеристика: предназначена для окраски предварительно оштукатуренных кирпичных и бетонных поверхностей фасадов зданий и архитектурных сооружений. Повышенная стойкость к атмосферным воздействиям.